

Alfasigma: aree terapeutiche

I tuoi bisogni, le nostre risposte – Con oltre **55 prodotti** in **9 aree terapeutiche**, Alfasigma è tra i principali player dell'industria farmaceutica italiana ed è un'azienda focalizzata su specialità da prescrizione medica, prodotti di automedicazione e prodotti nutraceutici. In Italia è leader nel mercato dei prodotti da prescrizione dove è presente in molte aree terapeutiche primary care (cardio, orto-reuma, gastro, pneumo, vascolare, diabete) oltre a commercializzare prodotti di automedicazione di grande notorietà, come Biochetasi, Neo-Borocillina, Dicloream e Yovis. Le aree terapeutiche in cui Alfasigma è presente con i suoi prodotti sono:

Gastroenterologia:

Normix (Rifaximina): antibiotico impiegato nel trattamento delle infezioni da batteri gram positivi e gram negativi che interessano il tratto gastrointestinale.

Tixteller (Rifaximina): antibiotico indicato per la riduzione delle recidive di episodi di encefalopatia epatica conclamata in pazienti di età ≥ 18 anni (indicato per la riduzione delle recidive di episodi di encefalopatia epatica conclamata in pazienti di età ≥ 18 anni)

Limpidex (Lansoprazolo): Inibitore della pompa protonica indicato nel trattamento dell'ulcera duodenale e gastrica, dell'esofagite da reflusso e nella profilassi dell'esofagite da reflusso

Debridat (Trimebutina): Agonista dei recettori encefalinergici dell'apparato gastrointestinale indicato per colon irritabile; disturbi funzionali della motilità gastro-esofagea; atonia intestinale post-operatoria e preparazione agli esami endoscopici del tubo digerente (per la soluzione iniettabile).

Debrum (Trimebutina, Medazepam): appartenente alla categoria degli Antispastici. Manifestazioni spastico-dolorose con componente ansiosa, dell'apparato gastroenterico.

Zir (Probiotico): integratore alimentare formulato per riequilibrare la flora batterica intestinale conseguente a: squilibri alimentari, terapia antibiotica, diarrea.

Essox (Ac.lalur., Condr., Polox. - Dispositivo-): integratore in stick che consente di ridurre rapidamente i sintomi riguardanti pirosi, dolore epigastrico, rigurgito acido, tosse irritativa, disfonia.

Clensia (Macrogol): preparazione intestinale indicata per la pulizia intestinale in preparazione di esami clinici che richiedono un intestino pulito, ad esempio nell'endoscopia o radiologia intestinale.

Selg Esse (Macrogol, Simecicone): appartiene alla classe dei lassativi osmotici indicato in condizioni cliniche che richiedono uno svuotamento completo dell'intestino (per esempio: preparazione pre operatoria, indagini diagnostiche ecc.).

Lovel Esse (Macrogol – dispositivo): Preparato isotonic per la pulizia dell'intestino

Cardio-Metabolica:

Eskim (PUFA n-3): Riduzione dei livelli elevati di trigliceridi quando la risposta alle diete e ad altre misure non farmacologiche da sole si sia dimostrata insufficiente

Ezimega Plus (Monacolina K - Integratore-): integratore alimentare che contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue

Absorcol (Ezetimibe): appartenente alla categoria degli Ipolipemizzanti ezetimibe e è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria che non sono controllati adeguatamente con le statine da sole.

Goltor (Ezetimibe, Simvastatina): appartenente al gruppo terapeutico Ipolipemizzanti ezetimibe + statine e è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria o con iperlipidemia mista ove sia indicato l'uso di un prodotto di associazione (pazienti non controllati adeguatamente con una statina da sola o pazienti già trattati con una statina ed ezetimibe).

Losazid (Losartan, Idroclotiazide): appartenente al gruppo terapeutico Antagonisti dell'angiotensina II + diuretici e è indicato per il trattamento dell'ipertensione essenziale in pazienti in cui la pressione sanguigna non è adeguatamente controllata con losartan o idroclorotiazide da soli.

Losaprex (Losartan): appartenente alla categoria degli Antagonisti dell'angiotensina II e è indicato nel trattamento dell'ipertensione essenziale in adulti e in bambini e adolescenti di età compresa tra 6 e 18 anni; trattamento della patologia renale in pazienti adulti con ipertensione e diabete mellito di tipo 2 con proteinuria $\geq 0,5$ g/die nel contesto di una terapia antiipertensiva; trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica in pazienti adulti, quando il trattamento con gli inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina (ACE) non è considerato adatto a causa di incompatibilità.

Sivastin (Simvastatina): appartiene alla categoria delle statine e è utilizzato per diminuire i livelli di colesterolo totale.

Libradin (Barnidipina): appartiene alla categoria dei calcio-antagonisti. Impiegato per il trattamento della ipertensione arteriosa.

Orto-reumatologica:

Dicloream 150 (Diclofenac): appartenente alla categoria degli Analgesici FANS. Indicato nel trattamento delle malattie reumatiche a localizzazione articolare: artrite reumatoide, osteoartrosi; malattie reumatiche a localizzazione extra-articolare: periartriti, borsiti, tendiniti, miositi, lombosciatalgie; flogosi e edemi di origine post-traumatica.

Eminocs (Diclofenac): appartenente alla categoria degli Analgesici FANS. Indicato per il trattamento di breve durata dei seguenti disturbi acuti: infiammazioni dolorose in seguito a traumi; infiammazione e dolore post-operatori; dismenorrea primaria.

Tauxib (Etoricoxib): appartenente alla categoria dei FANS. Aiuta a ridurre il dolore ed il gonfiore (infiammazione) a livello delle articolazioni e dei muscoli di persone con osteoartrosi, artrite reumatoide, spondilite anchilosante e gotta.

Patrol (Paracetamolo, Tramadolo): appartenente alla categoria degli Analgesici oppioidi. Indicato per il trattamento sintomatico del dolore acuto moderato.

Expose (Eperisone): appartenente alla categoria dei farmaci miorilassanti. Indicato per il trattamento delle contratture muscolari, del dolore ad esse associato e delle contrazioni involontarie dei muscoli (spasticità).

Nicetile (L Acetilcarnitina): appartenente alla categoria degli Psicostimolanti. Indicato per le lesioni meccaniche e infiammatorie tronculari e radicolari del nervo periferico.

Amedial Plus (Glucosamina, Condroitina solfato -Integratore -): appartenente alla categoria degli integratori per il controllo del peso e dell'adipe. Indicato in tutti i casi di ridotto apporto con la dieta.

Adrovan (Acido alendronico, Colecalciferolo): appartenente alla categoria degli Osteomodulanti. Indicato per il trattamento dell'osteoporosi postmenopausale in donne a rischio di insufficienza di vitamina D. Riduce il rischio di fratture vertebrali e dell'anca.

Reumaflex (Metotrexato): appartenente alla categoria degli Antineoplastici antimetaboliti. Indicato per il trattamento di artrite reumatoide attiva in pazienti adulti.

Fluxum (Parnaparina): appartenente alla categoria degli Eparine. Indicato per la profilassi della trombosi venosa profonda (TVP) in chirurgia generale ed ortopedica e nei pazienti a rischio maggiore di TVP; trattamento della trombosi venosa profonda.

Dermatologica:

Dermomycin (Fusidato di sodio): appartenente alla categoria degli Antibatterici. Indicato per piodermiti in genere: impetigine, foruncoli, follicoliti, ascessi, idrosoadenite, sicosi della barba, ferite e abrasioni infette, tutte se provocate da stafilococco.

Dermomycin Cort (Acido fusidico + Triamcinolone benetonide): appartenente alla categoria degli Corticosteroidi. Indicato nella terapia delle piodermiti batteriche caratterizzate da esagerata componente infiammatoria.

Diathynil (Biotina): appartenente alla categoria degli Vitamine. Indicato nel trattamento delle affezioni cutanee a carattere seborroico e desquamativo.

Aluseb (Alukina -Cosmetico-): coadiuvante cosmetico di supporto nel trattamento degli inestetismi cutanei in particolare quelli determinati dalla dermatite seborroica e dalle affezioni in cui si verifica la presenza di un eccesso di sebo.

Reumaflex (Metotrexato): appartenente alla categoria degli Antineoplastici antimetaboliti. Indicato per il trattamento di Psoriasi.

Pneumologica:

Xoterna (Indacaterolo, Glicopirronio): appartenente alla categoria degli Adrenergici respiratori. Indicato come terapia broncodilatatrice di mantenimento per alleviare i sintomi in pazienti adulti con broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).

Tovanor (Glicopirronio): appartenente alla categoria degli Adrenergici respiratori. indicato come terapia broncodilatatrice di mantenimento per alleviare i sintomi in pazienti adulti con broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).

Resvis (Resveratrolo -Integratore-): appartenente alla classe degli integratori alimentari studiati appositamente per aiutare le naturali difese immunitarie dell'organismo e contrastare problemi stagionali molto comuni quali tosse, raffreddore e influenza.

Vascolare:

Vessel (Sulodexide): appartenente alla categoria degli Eparine. Indicato per il trattamento di ulcere venose croniche.

Jares (Betaistina): appartenente alla categoria degli Antivertigine. Indicata per il trattamento della sindrome di Ménière, i cui sintomi possono includere vertigini, tinnito, perdita dell'udito e nausea.

Jarapp (Betaistina): appartenente alla categoria degli Antivertigine. Indicata per il trattamento della sindrome di Me'nie're, i cui sintomi possono includere vertigini, tinnito, perdita dell'udito e nausea.

Futurase (Bromelina, Curcumina -Integratore-): integratore alimentare indicato in tutte quelle condizioni in cui si manifesta edema (gonfiore) con iperproduzione di sostanze infiammatorie, come in caso di processi traumatici e dolorosi a livello dell'apparato muscoloscheletrico o a livello di altri distretti, come ad esempio l'apparato respiratorio e urogenitale.

Flebinec (Diosmina, L Carnitina -Integratore-): integratore alimentare indicato per fornir gli elementi utili per aumentare il tono venoso, il drenaggio linfatico e il flusso microcircolatorio.

Dromos (Propriol Carnitina): appartenente alla categoria degli Aminoacidi e derivati. Indicato nella terapia dell'insufficienza cardiaca cronica congestizia per aumentare la tolleranza allo sforzo fisico.

Diabetologica:

Tesavel (Sitagliptina): appartenente alla categoria degli Ipoglicemizzanti orali. Indicato per pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2.

Efficib (Sitagliptina, Metformina): appartenente alla categoria degli Metabolici. Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2. Indicato in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico per migliorare il controllo glicemico in pazienti che non hanno un adeguato controllo della glicemia con la loro dose massima tollerata di metformina da sola o in quei pazienti già in trattamento con l'associazione di sitagliptin e metformina.

Ala 600 SOD (Ac. Alfa Lipoico -Integratore-): integratore alimentare ad azione antiossidante e neuroprotettiva.

Ginecologica:

Meclon (Clotrimazolo, Metronidazolo): appartenente alla categoria degli Antimicotici. Indicato nelle Cervico-vaginiti e vulvo-vaginiti causate da Trichomonas vaginalis anche se associato a Candida albicans, Gardnerella vaginalis ed altra flora batterica sensibile.

Elazor (Fluconazolo): appartenente alla categoria degli Antimicotici. Indicato nella terapia delle infezioni micotiche profonde dovute a Cryptococcus neoformans.

Zemiar (Equolo, Resveratrolo, Quercetina etc): Integratore alimentare utile alla donna nella perimenopausa.

Alanerv Age (Ac. Alfa Lipoico, DHA etc -Integratore-): integratore antiossidante, che contribuisce alla salute dei nervi e favorisce il buon funzionamento del sistema nervoso.

Onligol (Macrogol -Dispositivo-): dispositivo medico ad azione lassativa, utile in caso di stitichezza cronica ma anche occasionale

Urologica:

Prostide (Finasteride): appartenente alla categoria degli Iperplasia prostatica benigna. Indicato nel trattamento e nel controllo dell'iperplasia prostatica benigna, anche detta ipertrofia prostatica.

Mictonorm (Propiverina): appartenente alla categoria degli Anticolinergici. Indicato per il trattamento sintomatico dell'incontinenza urinaria e/o dell'aumentata frequenza e urgenza urinaria, che può presentarsi nei pazienti con vescica iperattiva.

Cisdol (Cranberry, Uva Ursi, Orthosiphon, Pilosella): integratore appartenente alla categoria degli integratori per il benessere dell'apparato uro-genitale.

Ezerex (L - arginina, Propionil - L - carnitina, Vit. B3): Integratore alimentare specifico per contrastare la disfunzione erettile, dotato di un effetto antistress e anti-fatica.

Proxana Plus (Serenoa repens, Proxatrina Eucomplex, Selenio): integratore a base di Serenoa repens, Licopene, Epigallocatechin gallato, Acido ellagico, Selenio e Zinco, utile per la funzionalità della prostata.

Proxceed N (L - carnitina, Acetil - L - carnitina, Fruttosio, Ac.F): Integratore alimentare utile in tutte le situazioni di inadeguato apporto di L-carnitina, acetil-L-carnitina, fruttosio, acido citrico, coenzima Q10, vitamine ed antiossidanti.

Media Relations

Biagio Oppi, Head of Corporate Communication & Media Relations.

Phone: +39 338 6352349 | Email: biagio.oppi@alfasigma.com

Il sito dell'azienda (attualmente in fase di ristrutturazione) è www.alfasigma.com



Adnkronos Comunicazione

Phone: 06 5807501 | Email: comunicazione.media@adnkronos.com

Ultimo aggiornamento, giugno 2020.