



## Alfasigma: aree terapeutiche

**I tuoi bisogni, le nostre risposte** – Con oltre **55 prodotti** in **9 aree terapeutiche**, Alfasigma è tra i principali player dell'industria farmaceutica italiana ed è un'azienda focalizzata su specialità da prescrizione medica, prodotti di automedicazione e prodotti nutraceutici. In Italia è leader nel mercato dei prodotti da prescrizione dove è presente in molte aree terapeutiche primary care (cardio, orto-reuma, gastro, pneumo, vascolare, diabete) oltre a commercializzare prodotti di automedicazione di grande notorietà, come Biochetasi, Neo-Borocillina, Diclorem e Yovis.

La recente acquisizione di **Sofar** porterà ad ampliare la gamma dei prodotti di Alfasigma in Italia e nei mercati esteri, con l'aggiunta al portafoglio di quest'ultima dei prodotti di Sofar come: per l'area gastrointestinale, Pentacol, Enterolactis e Gerdoff; e per l'area ginecologico/urologica, Cistiflux e Siler.

Le aree terapeutiche in cui Alfasigma è presente con i suoi prodotti sono:

### Gastroenterologia:

**Normix (Rifaximina):** antibiotico impiegato nel trattamento delle infezioni da batteri gram positivi e gram negativi che interessano il tratto gastrointestinale.

**Tixteller (Rifaximina):** antibiotico indicato per la riduzione delle recidive di episodi di encefalopatia epatica conclamata in pazienti di età  $\geq 18$  anni (indicato per la riduzione delle recidive di episodi di encefalopatia epatica conclamata in pazienti di età  $\geq 18$  anni)

**Limpidex (Lansoprazolo):** Inibitore della pompa protonica indicato nel trattamento dell'ulcera duodenale e gastrica, dell'esofagite da reflusso e nella profilassi dell'esofagite da reflusso

**Debridat (Trimebutina):** Agonista dei recettori encefalinergici dell'apparato gastrointestinale indicato per colon irritabile; disturbi funzionali della motilità gastro-esofagea; atonia intestinale post-operatoria e preparazione agli esami endoscopici del tubo digerente (per la soluzione iniettabile).

**Debrum (Trimebutina, Medazepam):** appartenente alla categoria degli Antispastici. Manifestazioni spastico-dolorose con componente ansiosa, dell'apparato gastroenterico.

**Zir (Probiotico):** integratore alimentare formulato per riequilibrare la flora batterica intestinale conseguente a: squilibri alimentari, terapia antibiotica, diarrea.

**Essox (Ac.lalur., Condr., Polox. - Dispositivo- ):** integratore in stick che consente di ridurre rapidamente i sintomi riguardanti pirosi, dolore epigastrico, rigurgito acido, tosse irritativa, disfonia.

**Clensia (Macrogol):** preparazione intestinale indicata per la pulizia intestinale in preparazione di esami clinici che richiedono un intestino pulito, ad esempio nell'endoscopia o radiologia intestinale.

ALFASIGMA S.p.A.  
Capital Stock € 10,000,000,00  
R. C. and Tax Code -  
P.IVA/VAT IT 03432221202

Registered Office & Headquarters  
I - 40133 BOLOGNA  
Via Ragazzi del '99, 5  
Ph. +39 0516489511  
Fax +39 051388593

International Division  
I - 20124 MILANO  
Via Fabio Filzi, 29  
Ph. +39 02642221  
Fax +39 0264222344

Manufacturing Plant  
I - 65020 ALANNO (PE)  
Via Enrico Fermi, 1  
Ph. +39 08585711  
Fax +39 0858541625

Manufacturing Plant  
I - 00071 POMEZIA (RM)  
Via Pontina, Km 30,400  
Ph. +39 0691391  
Fax +39 0691393980

**Selg Esse (Macrogol, Simeticone):** appartiene alla classe dei lassativi osmotici indicato in condizioni cliniche che richiedono uno svuotamento completo dell'intestino (per esempio: preparazione pre operatoria, indagini diagnostiche ecc.).

**Lovol Esse (Macrogol – dispositivo):** Preparato isotonico per la pulizia dell'intestino

#### **Cardio-Metabolica:**

**Eskim (PUFA n-3):** Riduzione dei livelli elevati di trigliceridi quando la risposta alle diete e ad altre misure non farmacologiche da sole si sia dimostrata insufficiente

**Ezimega Plus (Monacolina K - Integratore-):** integratore alimentare che contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue

**Absorcol (Ezetimibe):** appartenente alla categoria degli Ipolipemizzanti ezetimibe e è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria che non sono controllati adeguatamente con le statine da sole.

**Goltor (Ezetimibe, Simvastatina):** appartenente al gruppo terapeutico Ipolipemizzanti ezetimibe + statine e è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria o con iperlipidemia mista ove sia indicato l'uso di un prodotto di associazione (pazienti non controllati adeguatamente con una statina da sola o pazienti già trattati con una statina ed ezetimibe).

**Losazid (Losartan, Idroclotiazide):** appartenente al gruppo terapeutico Antagonisti dell'angiotensina II + diuretici e è indicato per il trattamento dell'ipertensione essenziale in pazienti in cui la pressione sanguigna non è adeguatamente controllata con losartan o idroclorotiazide da soli.

**Losaprex (Losartan):** appartenente alla categoria degli Antagonisti dell'angiotensina II e è indicato nel trattamento dell'ipertensione essenziale in adulti e in bambini e adolescenti di età compresa tra 6 e 18 anni; trattamento della patologia renale in pazienti adulti con ipertensione e diabete mellito di tipo 2 con proteinuria  $\geq 0,5$  g/die nel contesto di una terapia antiipertensiva; trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica in pazienti adulti, quando il trattamento con gli inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina (ACE) non è considerato adatto a causa di incompatibilità.

**Sivastin (Simvastatina):** appartiene alla categoria delle statine e è utilizzato per diminuire i livelli di colesterolo totale.

**Libradin (Barnidipina):** appartiene alla categoria dei calcio-antagonisti. Impiegato per il trattamento della ipertensione arteriosa.

#### **Orto-reumatologica:**

**Dicloream 150 (Diclofenac):** appartenente alla categoria degli Analgesici FANS. Indicato nel trattamento delle malattie reumatiche a localizzazione articolare: artrite reumatoide, osteoartrosi; malattie reumatiche a localizzazione extra-articolare: periartriti, borsiti, tendiniti, miositi, lombosciatalgie; flogosi e edemi di origine post-traumatica.

**Eminocs (Diclofenac):** appartenente alla categoria degli Analgesici FANS. Indicato per il trattamento di breve durata dei seguenti disturbi acuti: infiammazioni dolorose in seguito a traumi; infiammazione e dolore post-operatori; dismenorrea primaria.

**Tauxib (Etoricoxib):** appartenente alla categoria dei FANS. Aiuta a ridurre il dolore ed il gonfiore (infiammazione) a livello delle articolazioni e dei muscoli di persone con osteoartrosi, artrite reumatoide, spondilite anchilosante e gotta.

**Patrol (Paracetamolo, Tramadolo):** appartenente alla categoria degli Analgesici oppioidi. Indicato per il trattamento sintomatico del dolore acuto moderato.

**Expose (Eperisone):** appartenente alla categoria dei farmaci miorilassanti. Indicato per il trattamento delle contratture muscolari, del dolore ad esse associato e delle contrazioni involontarie dei muscoli (spasticità).

**Nicetile (L Acetilcarnitina):** appartenente alla categoria degli Psicostimolanti. Indicato per le lesioni meccaniche e infiammatorie troncolari e radicolari del nervo periferico.

**Amedial Plus (Glucosamina, Condroitina solfato -Integratore -):** appartenente alla categoria degli integratori per il controllo del peso e dell'adipe. Indicato in tutti i casi di ridotto apporto con la dieta.

**Adrovan (Acido alendronico, Colecalciferolo):** appartenente alla categoria degli Osteomodulanti. Indicato per il trattamento dell'osteoporosi postmenopausale in donne a rischio di insufficienza di vitamina D. Riduce il rischio di fratture vertebrali e dell'anca.

**Reumaflex (Metotrexato):** appartenente alla categoria degli Antineoplastici antimetaboliti. Indicato per il trattamento di artrite reumatoide attiva in pazienti adulti.

**Fluxum (Parnaparina):** appartenente alla categoria degli Eparine. Indicato per la profilassi della trombosi venosa profonda (TVP) in chirurgia generale ed ortopedica e nei pazienti a rischio maggiore di TVP; trattamento della trombosi venosa profonda.

#### **Dermatologica:**

**Dermomycin (Fusidato di sodio):** appartenente alla categoria degli Antibatterici. Indicato per piodermiti in genere: impetigine, foruncoli, follicoliti, ascessi, idrosoadenite, sicosi della barba, ferite e abrasioni infette, tutte se provocate da stafilococco.

**Dermomycin Cort (Acido fusidico + Triamcinolone benetonide):** appartenente alla categoria degli Corticosteroidi. Indicato nella terapia delle piodermiti batteriche caratterizzate da esagerata componente infiammatoria.

**Diathynil (Biotina):** appartenente alla categoria degli Vitamine. Indicato nel trattamento delle affezioni cutanee a carattere seborroico e desquamativo.

**Aluseb (Alukina -Cosmetico-):** coadiuvante cosmetico di supporto nel trattamento degli inestetismi cutanei in particolare quelli determinati dalla dermatite seborroica e dalle affezioni in cui si verifica la presenza di un eccesso di sebo.

**Reumaflex (Metotrexato):** appartenente alla categoria degli Antineoplastici antimetaboliti. Indicato per il trattamento di Psoriasi.

#### **Pneumologica:**

**Xoterna (Indacaterolo, Glicopirronio):** appartenente alla categoria degli Adrenergici respiratori. Indicato come terapia broncodilatatrice di mantenimento per alleviare i sintomi in pazienti adulti con broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).

**Tovanor (Glicopirronio):** appartenente alla categoria degli Adrenergici respiratori. indicato come terapia broncodilatatrice di mantenimento per alleviare i sintomi in pazienti adulti con broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).

**Resvis (Resveratrolo -Integratore-):** appartenente alla classe degli integratori alimentari studiati appositamente per aiutare le naturali difese immunitarie dell'organismo e contrastare problemi stagionali molto comuni quali tosse, raffreddore e influenza.

#### **Vascolare:**

**Vessel (Sulodexide):** appartenente alla categoria degli Eparine. Indicato per il trattamento di ulcere venose croniche.

**Jares (Betaistina):** appartenente alla categoria degli Antivertigine. Indicata per il trattamento della sindrome di Ménière, i cui sintomi possono includere vertigini, tinnito, perdita dell'udito e nausea.

**Jarapp (Betaistina):** appartenente alla categoria degli Antivertigine. Indicata per il trattamento della sindrome di Me'nier'e, i cui sintomi possono includere vertigini, tinnito, perdita dell'udito e nausea.

**Futurase (Bromelina, Curcumina -Integratore-):** integratore alimentare indicato in tutte quelle condizioni in cui si manifesta edema (gonfiore) con iperproduzione di sostanze infiammatorie, come in caso di processi traumatici e dolorosi a livello dell'apparato muscoloscheletrico o a livello di altri distretti, come ad esempio l'apparato respiratorio e urogenitale.

**Flebinec (Diosmina, L Carnitina -Integratore-):** integratore alimentare indicato per fornir gli elementi utili per aumentare il tono venoso, il drenaggio linfatico e il flusso microcircolatorio.

**Dromos (Proprioinil Carnitina):** appartenente alla categoria degli Aminoacidi e derivati. Indicato nella terapia dell'insufficienza cardiaca cronica congestizia per aumentare la tolleranza allo sforzo fisico.

#### **Diabetologica:**

**Tesavel (Sitagliptina):** appartenente alla categoria degli Ipoglicemizzanti orali. Indicato per pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2.

**Efficib (Sitagliptina, Metformina):** appartenente alla categoria degli Metabolici. Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2. Indicato in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico per migliorare il controllo glicemico in pazienti che non hanno un adeguato controllo della glicemia con la loro dose massima tollerata di metformina da sola o in quei pazienti già in trattamento con l'associazione di sitagliptin e metformina.

**Ala 600 SOD (Ac. Alfa Lipoico -Integratore-):** integratore alimentare ad azione antiossidante e neuroprotettiva.

#### **Ginecologica:**

**Meclon (Clotrimazolo, Metronidazolo):** appartenente alla categoria degli Antimicotici. Indicato nelle Cervico-vaginiti e vulvo-vaginiti causate da Trichomonas vaginalis anche se associato a Candida albicans, Gardnerella vaginalis ed altra flora batterica sensibile.

**Elazor (Fluconazolo):** appartenente alla categoria degli Antimicotici. Indicato nella terapia delle infezioni micotiche profonde dovute a Cryptococcus neoformans.

**Zemiar (Equolo, Resveratrolo, Quercetina etc):** Integratore alimentare utile alla donna nella perimenopausa.

**Alanerv Age (Ac. Alfa Lipoico, DHA etc -Integratore-):** integratore antiossidante, che contribuisce alla salute dei nervi e favorisce il buon funzionamento del sistema nervoso.

**Onligol (Macrogol -Dispositivo-):** dispositivo medico ad azione lassativa, utile in caso di stitichezza cronica ma anche occasionale

#### **Urologica:**

**Prostide (Finasteride):** appartenente alla categoria degli Iperplasia prostatica benigna. Indicato nel trattamento e nel controllo dell'iperplasia prostatica benigna, anche detta ipertrofia prostatica.

**Mictonorm (Propiverina):** appartenente alla categoria degli Anticolinergici. Indicato per il trattamento sintomatico dell'incontinenza urinaria e/o dell'aumentata frequenza e urgenza urinaria, che può presentarsi nei pazienti con vescica iperattiva.

**Cisdol (Cranberry, Uva Ursi, Orthosiphon, Pilosella):** integratore appartenente alla categoria degli integratori per il benessere dell'apparato uro-genitale.

**Ezerex (L - arginina, Propionil - L - carnitina, Vit. B3):** Integratore alimentare specifico per contrastare la disfunzione erettile, dotato di un effetto antistress e anti-fatica.

**Proxana Plus (Serenoa repens, Proxatrina Eucomplex, Selenio):** integratore a base di Serenoa repens, Licopene, Epigallocatechin gallato, Acido ellagico, Selenio e Zinco, utile per la funzionalità della prostata.

**Proxceed N (L - carnitina, Acetil - L - carnitina, Fruttosio, Ac.F):** Integratore alimentare utile in tutte le situazioni di inadeguato apporto di L-carnitina, acetil-L-carnitina, fruttosio, acido citrico, coenzima Q10, vitamine ed antiossidanti.

#### **Media Relations**

[CorporateCommunication@alfasigma.com](mailto:CorporateCommunication@alfasigma.com)

[www.alfasigma.it](http://www.alfasigma.it)

*Adnkronos Comunicazione*

*Phone: 06 5807501 | Email: [comunicazione.media@adnkronos.com](mailto:comunicazione.media@adnkronos.com)*

*Ultimo aggiornamento, novembre 2022 (integrazione Sofar).*